TARIF 159
LEVAC-PRODUCTION
au 01/04/2021
PRIX INDICATIFS
NOUS CONSULTER POUR DEVIS
Prix HT « Départ usine »

LEVAC Production

La FRENCH FAB

De la CONCEPTION à la RÉALISATION

PALONNIERS | PORTIQUES | POTENCES
PINCES | CROCHETS | CHARIOTS | et plus ...

Fabrication sur mesure



✓ Mécano-soudure et oxycoupage à façon

- **Certificat de conformité CE + Notice d'utilisation**
- **Certificat d'épreuve valant 1ère mise en service**
- **GARANTIE 10 ans** contre tout vice de fabrication
  hors pièces d'usure, défaut d'entretien et d'utilisation

ISO 9001:2015 BUREAU VERITAS Certification
MEYZIEU Siège

LEVAC S.A.S. au capital de 200 000 € - R.C. LYON 971 501 218 / Siret 971 501 218 00095 - Edition Avril 2021

Since 1971 LEVAC UNITEX GROUP

www.levac.fr
Mail : **contact@levac.fr**

LYON - Siège -
12 avenue Lionel Terray
69330 MEYZIEU
Tél. : **04 78 69 15 05**
Fax : **04 78 61 77 33**

MÉDITERRANÉE et SUD-OUEST
Tél. : **04 94 08 26 26**
Fax : **04 94 08 16 81**

La FRENCH FAB

LEVAC Production

TOP RÉALISATIONS

- **PALONNIERS**
  Standard et spéciaux
  Norme NF EN 13155
- **PORTIQUES**
  Standard et spéciaux
  Directive Machines 2006/42/CE
- **POTENCES**
  Standard et spéciaux
  Directive Machines 2006/42/CE
- **PINCES**
  Pinces de levage, toutes charges
  Directive Machines 2006/42/CE

ET AUSSI ....

- **Pinces spéciales**
- **Systèmes de préhension**
- **Remorques industrielles**
- **Chariots de manutention**
- **Chassis de camion**
- **Chassis spéciaux**
- **Tables de manutention**
- **Blindages**
- **Coffrages**
- **Passerelles**

etc ...

MAIS SURTOUT ....

VOS PRODUITS !

Demandez conseils
à nos professionnels
Demandez un devis !

LEVAC Production

La FRENCH FAB

Chaudronnerie Lourde et complexe

Mécano-soudure et oxycoupage à façon

DÉCOUPE PLASMA & OXYCOUPAGE

Nos systèmes de découpe au plasma ont une capacité de plus de 10000 heures/an et nos machines permettent d'exécuter toutes les formes et types de travail de l'acier.
Découpe de tôles d'acier de 1.5mm à 100mm d'épaisseur.

FAÇONNAGE

Nous disposons d'une grande expérience en cintrage de tubes-acier (carbone & inox) et en pliage de tôles.

SOUDAGE

Nous réalisons des soudures TIG-MIG effectuées par des soudeurs qualifiés et certifiés.

TRAITEMENT DE SURFACE

Nous pouvons fournir une gamme de traitements de surface, incluant peinture, revêtement-poudre, galvanisation par immersion à chaud, répondant aux exigences des clients.

ASSEMBLAGE

Nous offrons des solutions d'assemblage total d'ensembles complexes répondant aux critères les plus exigeants.

Le savoir-faire et l'expertise

de nos équipes qualifiées sont au service de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture, du ferroviaire, de la construction navale, de la manutention et du transport.

Nous proposons un haut niveau de service, en France et à l'internationnal :

- **Des prix bas !**
- **Un contrôle logistique total !**
- **Une grande réactivité, associée à un service rapide !**

Nos clients ont deux options possibles :

1. **Fournir des dessins aux formats CAO/DAO compatibles pour un enregistrement direct !**
2. **Solliciter nos dessinateurs/projeteurs expérimentés en CAO/DAO !**

PALONNIER MONOPOUTRE FIXE - réf. 6055 CE

FIXE **Norme EN 13155** TOP Ventes

Palonnier monopoutre fixe
avec suspension par anneau central / faible hauteur perdue



Livré avec : - 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées,
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité, montés aux extrémités

Capacité de 1 à 10 tonnes



Remise **E2**

Réf.	CMU *(kg)*	L *(mm)*	C *(mm)*	A x B *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055A01	**1000**	1000	256	90 x 60	23	**360** €
6055A02	**1000**	2000	256	90 x 60	40	**402** €
6055A03	**1000**	3000	303	90 x 60	86	**485** €
6055A04	**1000**	4000	324	90 x 60	136	**622** €
6055A05	**1000**	5000	342	90 x 60	195	**771** €
6055A06	**1000**	6000	342	90 x 60	230	**797** €
6055B01	**2000**	1000	303	105 x 70	37	**418** €
6055B02	**2000**	2000	303	105 x 70	61	**509** €
6055B03	**2000**	3000	324	105 x 70	105	**614** €
6055B04	**2000**	4000	342	105 x 70	159	**730** €
6055B05	**2000**	5000	380	105 x 70	275	**916** €
6055B06	**2000**	6000	380	105 x 70	325	**1061** €
6055C01	**3000**	1000	303	120 x 80	37	**486** €
6055C02	**3000**	2000	324	120 x 80	75	**574** €
6055C03	**3000**	3000	342	120 x 80	124	**683** €
6055C04	**3000**	4000	362	120 x 80	188	**901** €
6055C05	**3000**	5000	450	120 x 80	328	**967** €
6055C06	**3000**	6000	470	120 x 80	440	**1353** €
6055D01	**4000**	1000	353	135 x 90	40	**514** €
6055D02	**4000**	2000	370	135 x 90	79	**636** €
6055D03	**4000**	3000	414	135 x 90	152	**837** €
6055D04	**4000**	4000	430	135 x 90	230	**1010** €
6055D05	**4000**	5000	450	135 x 90	332	**1249** €
6055D06	**4000**	6000	470	135 x 90	442	**1587** €

Réf.	CMU *(kg)*	L *(mm)*	C *(mm)*	A x B *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055E01	**5000**	1000	373	150 x 100	52	**501** €
6055E02	**5000**	2000	395	150 x 100	97	**752** €
6055E03	**5000**	3000	433	150 x 100	185	**894** €
6055E04	**5000**	4000	452	150 x 100	277	**1172** €
6055E05	**5000**	5000	471	150 x 100	389	**1559** €
6055E06	**5000**	6000	500	150 x 100	500	**1623** €
6055F01	**6000**	1000	-	150 x 100	-	**580** €
6055F02	**6000**	2000	-	150 x 100	-	**748** €
6055F03	**6000**	3000	-	150 x 100	-	**814** €
6055F04	**6000**	4000	-	150 x 100	-	**1138** €
6055F05	**6000**	5000	-	150 x 100	-	**1698** €
6055F06	**6000**	6000	-	150 x 100	-	**1964** €
6055G01	**8000**	1000	-	150 x 100	-	**565** €
6055G02	**8000**	2000	-	150 x 100	-	**821** €
6055G03	**8000**	3000	-	150 x 100	-	**1005** €
6055G04	**8000**	4000	-	150 x 100	-	**1413** €
6055G05	**8000**	5000	-	150 x 100	-	**1595** €
6055G06	**8000**	6000	-	150 x 100	-	**2095** €
6055H01	**10000**	1000	-	150 X 100	-	**677** €
6055H02	**10000**	2000	-	150 X 100	-	**944** €
6055H03	**10000**	3000	-	150 X 100	-	**1314** €
6055H04	**10000**	4000	-	150 X 100	-	**1563** €
6055H05	**10000**	5000	-	150 X 100	-	**2056** €
6055H06	**10000**	6000	-	150 X 100	-	**2282** €

Écarts minimes possibles

** Port en sus*

LEVAC Production
LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**
LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**
contact@levac.fr

PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE - réf. 6056 CE

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155** TOP Ventes

Palonnier monopoutre réglable
avec suspension par anneau central / faible hauteur perdue

Livré avec : - 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées,
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité, montés aux extrémités

Capacité de 1 à 10 tonnes





Remise **E2**

Réf.	CMU (kg)	L (mm)	C (mm)	A x B (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056A01	**1000**	600 -1000	270	90 x 60	24	**535** €
6056A02	**1000**	1000-2000	270	90 x 60	40	**577** €
6056A03	**1000**	1400-3000	323	90 x 60	90	**690** €
6056A04	**1000**	2000-4000	342	90 x 60	140	**786** €
6056A05	**1000**	2400-5000	367	90 x 60	200	**928** €
6056A06	**1000**	4000-6000	367	90 x 60	234	**1077** €
6056B01	**2000**	600-1000	323	105 x 70	38	**519** €
6056B02	**2000**	1000-2000	323	105 x 70	63	**703** €
6056B03	**2000**	1400-3000	342	105 x 70	109	**805** €
6056B04	**2000**	2000-4000	366	105 x 70	163	**919** €
6056B05	**2000**	2400-5000	406	105 x 70	280	**1159** €
6056B06	**2000**	4000-6000	406	105 x 70	328	**1350** €
6056C01	**3000**	600-1000	323	120 x 80	38	**592** €
6056C02	**3000**	1000-2000	342	120 x 80	76	**800** €
6056C03	**3000**	1400-3000	366	120 x 80	127	**909** €
6056C04	**3000**	2000-4000	388	120 x 80	192	**1181** €
6056C05	**3000**	2400-5000	476	120 x 80	332	**1251** €
6056C06	**3000**	4000-6000	496	120 x 80	440	**1772** €
6056D01	**4000**	600-1000	366	135 x 90	40	**660** €
6056D02	**4000**	1000-2000	388	135 x 90	80	**808** €
6056D03	**4000**	1400-3000	436	135 x 90	154	**994** €
6056D04	**4000**	2000-4000	455	135 x 90	233	**1278** €
6056D05	**4000**	2400-5000	475	135 x 90	386	**1436** €
6056D06	**4000**	4000-6000	464	135 x 90	453	**1872** €

Réf.	CMU (kg)	L (mm)	C (mm)	A x B (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056E01	**5000**	600 -1000	387	150 x 100	53	sur demande
6056E02	**5000**	1000-2000	415	150 x 100	99	**810** €
6056E03	**5000**	1400-3000	455	150 x 100	188	**1079** €
6056E04	**5000**	2000-4000	475	150 x 100	282	**1427** €
6056E05	**5000**	2400-5000	495	150 x 100	395	**1840** €
6056E06	**5000**	4000-6000	523	150 x 100	510	**2134** €
6056F01	**6000**	600-1000	-	150 x 100	-	sur demande
6056F02	**6000**	1000-2000	-	150 x 100	-	**1062** €
6056F03	**6000**	1400-3000	-	150 x 100	-	**1210** €
6056F04	**6000**	2000-4000	-	150 x 100	-	**1443** €
6056F05	**6000**	2400-5000	-	150 x 100	-	sur demande
6056F06	**6000**	4000-6000	-	150 x 100	-	**2197** €
6056G01	**8000**	600-1000	-	150 x 100	-	sur demande
6056G02	**8000**	1000-2000	-	150 x 100	-	sur demande
6056G03	**8000**	1400-3000	-	150 x 100	-	**1231** €
6056G04	**8000**	2000-4000	-	150 x 100	-	**1623** €
6056G05	**8000**	2400-5000	-	150 x 100	-	**1810** €
6056G06	**8000**	4000-6000	-	150 x 100	-	sur demande
6056H01	**10000**	600-1000	-	150 X 100	-	sur demande
6056H02	**10000**	1000-2000	-	150 X 100	-	**1611** €
6056H03	**10000**	1400-3000	-	150 X 100	-	**1893** €
6056H04	**10000**	2000-4000	-	150 X 100	-	**2244** €
6056H05	**10000**	2400-5000	-	150 X 100	-	sur demande
6056H06	**10000**	4000-6000	-	150 X 100	-	**2925** €

Écarts minimes possibles

** Port en sus*

PALONNIER RÉGLABLE SUSPENSION PAR AXE CENTRAL - réf. 6056 TGBV

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155**

Suspension obtenue par axe central

Livré avec :
- 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité, montés sur boulons réglables.

de 1000 KG à 10 000 KG

Profil de hauteur réduite



Remise **E2** *Livraison sans élingue ni anneau de suspension, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	W (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056 TGBV1-1	**1000**	400-1000	100	130	50	21	**686** €
6056 TGBV1-2	**1000**	800-2000	200	140	50	38	**836** €
6056 TGBV1-3	**1000**	1000-3000	200	150	50	69	**868** €
6056 TGBV1-4	**1000**	1500-4000	250	170	50	113	**1104** €
6056 TGBV2-2	**2000**	800-2000	200	180	50	59	**906** €
6056 TGBV2-3	**2000**	1000-3000	200	200	50	103	**1094** €
6056 TGBV2-4	**2000**	1500-4000	250	220	50	159	**1204** €
6056 TGBV3-2	**3000**	800-2000	200	205	60	71	**993** €
6056 TGBV3-3	**3000**	1000-3000	200	225	60	122	**1233** €
6056 TGBV3-4	**3000**	1500-4000	250	245	60	186	**1511** €
6056 TGBV5-2	**5000**	800-2000	200	260	60	115	**1274** €
6056 TGBV5-3	**5000**	1000-3000	200	280	60	164	**1479** €
6056 TGBV5-4	**5000**	1500-4000	250	320	60	281	**1858** €

Référence	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	R (mm)	H (mm)	W (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056 TGBV8-2	**8000**	800-2000	200	320	90	132	**1592** €
6056 TGBV8-3	**8000**	1000-3000	200	340	90	215	**2017** €
6056 TGBV8-4	**8000**	1500-4000	250	380	90	354	**2494** €
6056 TGBV10-2	**10000**	800-2000	200	365	120	149	**1963** €
6056 TGBV10-3	**10000**	1000-3000	200	405	120	271	**2388** €
6056 TGBV10-4	**10000**	1500-4000	250	425	120	392	**3078** €

** Port en sus*



Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

PALONNIER RÉGLABLE À PLAQUES MOBILES - réf. 6056 TIV

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155**

Suspension par anneau selon DIN 15401

Livré avec :
- 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées,
- 2 crochets tournants avec linguet de sécurité, montés sur **plaques réglables**.

de 1000 KG à 10 000 KG

Plaques mobiles



Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	Pas de réglage (mm)	H (mm)	Anneau h x b (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056 TIV1-1	**1000**	400-1000	100	360	100 x 60	25	**638** €
6056 TIV1-2	**1000**	800-2000	200	360	100 x 60	45	**680** €
6056 TIV1-3	**1000**	1000-3000	200	380	100 x 60	65	**832** €
6056 TIV1-4	**1000**	1500-4000	250	400	100 x 60	95	**956** €
6056 TIV2-2	**2000**	800-2000	200	420	100 x 60	50	**706** €
6056 TIV2-3	**2000**	1000-3000	200	440	100 x 60	95	**946** €
6056 TIV2-4	**2000**	1500-4000	250	460	100 x 60	140	**1056** €
6056 TIV3-2	**3000**	800-2000	200	490	120 x 80	65	**797** €
6056 TIV3-3	**3000**	1000-3000	200	530	120 x 80	130	**982** €
6056 TIV3-4	**3000**	1500-4000	250	550	120 x 80	190	**1146** €
6056 TIV5-2	**5000**	800-2000	200	520	120 x 80	95	**1061** €
6056 TIV5-3	**5000**	1000-3000	200	540	120 x 80	170	**1221** €
6056 TIV5-4	**5000**	1500-4000	250	580	120 x 80	280	**1698** €

Référence	CMU (kg)	L mini-maxi (mm)	Pas de réglage (mm)	H (mm)	Anneau h x b (mm)	Poids (kg)	Prix HT pièce*
6056 TIV8-2	**8000**	800-2000	200	640	150 x 100	115	**1327** €
6056 TIV8-3	**8000**	1000-3000	200	660	150 x 100	200	**1592** €
6056 TIV8-4	**8000**	1500-4000	250	680	150 x 100	330	**2122** €
6056 TIV10-2	**10000**	800-2000	200	670	150 x 100	115	**1592** €
6056 TIV10-3	**10000**	1000-3000	200	710	150 x 100	255	**2006** €
6056 TIV10-4	**10000**	1500-4000	250	750	150 x 100	360	**2441** €

** Port en sus*



Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PALONNIER FIXE « EN H » - réf. 6055 HTS CE

FIXE **Norme EN 13155**



Palonnier fixe en H

Suspension par anneau simple selon DIN 15401

L'ensemble comprend :

- 4 manilles lyres HR galvanisées boulonnées
- 4 crochets tournants avec linguet de sécurité, un à chaque extrémité.

Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L *(mm)*	B *(mm)*	H *(mm)*	H x B *anneau (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055 HTS1-21	**1000**	2000	1000	480	100 x 60	90	**1023** €
6055 HTS3-21	**3000**	2000	1000	530	120 x 80	130	**1467** €
6055 HTS3-32	**3000**	3000	2000	550	120 x 80	280	**1608** €
6055 HTS5-32	**5000**	3000	2000	650	120 x 80	350	**1858** €
6055 HTS5-42	**5000**	4000	2000	690	120 x 80	545	**2441** €
6055 HTS5-52	**5000**	5000	2000	720	120 x 80	650	**2919** €
6055 HTS8-52	**8000**	5000	2000	750	150 x 100	720	**3449** €
6055 HTS8-63	**8000**	6000	3000	780	150 x 100	1000	**3980** €
6055 HTS10-42	**10000**	4000	2000	850	150 x 100	800	**3555** €
6055 HTS10-63	**10000**	6000	3000	900	150 x 100	1300	**4467** €
6055 HTS15-63	**15000**	6000	3000	1200	330 x 155	1600	**5295** €



Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

PALONNIER RÉGLABLE « EN H » - réf. 6056 HTV CE

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155**



Palonnier réglable en H

Suspension par anneau simple selon DIN 15401

L'ensemble comprend :

- 4 manilles lyres HR galvanisées boulonnées
- 4 crochets tournants avec linguet de sécurité, un à chaque extrémité réglable.

Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L mini-maxi *(mm)*	B mini-maxi *(mm)*	RL *(mm)*	RB *(mm)*	H *(mm)*	h x b *anneau (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6056 HTV01-21	**1000**	800-2000	400-1000	200	100	525	90 x 60	100	**1340** €
6056 HTV03-21	**3000**	800-2000	400-1000	200	100	635	90 x 60	130	**1720** €
6056 HTV03-31	**3000**	800-3000	400-1000	200	100	745	120 x 80	225	**1756** €
6056 HTV03-32	**3000**	1000-3000	800-2000	200	200	675	120 x 80	235	**2037** €
6056 HTV05-32	**5000**	1000-3000	800-2000	200	200	750	120 x 80	310	**2466** €
6056 HTV05-42	**5000**	1000-4000	800-2000	250	200	770	120 x 80	450	**3002** €
6056 HTV05-52	**5000**	1500-5000	800-2000	250	200	790	120 x 80	510	**3273** €
6056 HTV08-52	**8000**	1500-5000	800-2000	250	200	920	150 x 100	650	**3812** €
6056 HTV08-63	**8000**	2000-6000	1000-3000	250	200	970	150 x 100	940	**4987** €
6056 HTV10-42	**10000**	1000-4000	800-2000	250	200	1020	150 x 100	640	**4587** €
6056 HTV10-63	**10000**	2000-6000	1000-3000	250	200	1105	150 x 100	1000	**4881** €
6056 HTV15-63	**15000**	2000-6000	1000-3000	250	200	1265	200 x 120	1400	**5919** €



Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

PALONNIER FIXE « CROCHETS DOUBLES » - réf. 6055 TDHS CE

FIXE **Norme EN 13155**

Palonnier fixe
avec suspension par anneau simple selon DIN 15401

L'ensemble comprend 2 crochets doubles de sécurité, montés aux extrémités soudées.

Capacité de 1 à 10 tonnes





Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L *(mm)*	H *(mm)*	Anneau h x b *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055 TDHS1-1	**1000**	1000	190	100 x 60	23	**637** €
6055 TDHS1-2	**1000**	2000	190	100 x 60	40	**643** €
6055 TDHS1-3	**1000**	3000	210	100 x 60	68	**765** €
6055 TDHS1-4	**1000**	4000	210	100 x 60	88	**855** €
6055 TDHS2-2	**2000**	2000	210	100 x 60	49	**793** €
6055 TDHS2-3	**2000**	3000	230	100 x 60	85	**914** €
6055 TDHS2-4	**2000**	4000	250	100 x 60	136	**1104** €
6055 TDHS3-2	**3000**	2000	260	120 x 80	65	**876** €
6055 TDHS3-3	**3000**	3000	300	120 x 80	127	**1115** €
6055 TDHS3-4	**3000**	4000	320	120 x 80	192	**1285** €
6055 TDHS5-2	**5000**	2000	300	120 x 80	93	**1056** €
6055 TDHS5-3	**5000**	3000	320	120 x 80	151	**1274** €
6055 TDHS5-4	**5000**	4000	360	120 x 80	231	**1592** €
6055 TDHS8-2	**8000**	2000	370	150 x 100	140	**1479** €
6055 TDHS8-3	**8000**	3000	390	150 x 100	226	**1584** €
6055 TDHS8-4	**8000**	4000	410	150 x 100	328	**1963** €
6055 TDHS10-2	**10000**	2000	550	150 x 100	142	**1646** €
6055 TDHS10-3	**10000**	3000	600	150 x 100	266	**2017** €
6055 TDHS10-4	**10000**	4000	620	150 x 100	372	**2122** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

** Port en sus*

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PALONNIER RÉGLABLE « CROCHETS DOUBLES » - réf. 6056 TDHS CE

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155**

Palonnier réglable
avec suspension par anneau simple selon DIN 15401

L'ensemble comprend 2 crochets doubles de sécurité réglables.

Capacité de 1 à 10 tonnes





Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L mini-maxi *(mm)*	R *(mm)*	H *(mm)*	Anneau h x b *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6056 TDHS1-1	**1000**	400-1000	100	320	100 x 60	30	**690** €
6056 TDHS1-2	**1000**	800-2000	200	335	100 x 60	50	**722** €
6056 TDHS1-3	**1000**	1000-3000	200	355	100 x 60	80	**829** €
6056 TDHS1-4	**1000**	1500-4000	250	375	100 x 60	135	**946** €
6056 TDHS2-2	**2000**	800-2000	200	375	100 x 60	75	**902** €
6056 TDHS2-3	**2000**	1000-3000	200	395	100 x 60	125	**1071** €
6056 TDHS2-4	**2000**	1500-4000	250	415	100 x 60	185	**1327** €
6056 TDHS3-2	**3000**	800-2000	200	430	120 x 80	95	**1023** €
6056 TDHS3-3	**3000**	1000-3000	200	450	120 x 80	150	**1221** €
6056 TDHS3-4	**3000**	1500-4000	250	470	120 x 80	220	**1486** €
6056 TDHS5-2	**5000**	800-2000	200	450	120 x 80	120	**1221** €
6056 TDHS5-3	**5000**	1000-3000	200	490	120 x 80	210	**1433** €
6056 TDHS5-4	**5000**	1500-4000	250	510	120 x 80	300	**1783** €
6056 TDHS8-2	**8000**	800-2000	200	530	150 x 100	165	**1698** €
6056 TDHS8-3	**8000**	1000-3000	200	560	150 x 100	275	**1910** €
6056 TDHS8-4	**8000**	1500-4000	250	600	150 x 100	420	**2122** €
6056 TDHS10-2	**10000**	800-2000	200	550	150 x 100	200	**1963** €
6056 TDHS10-3	**10000**	1000-3000	200	600	150 x 100	330	**2334** €
6056 TDHS10-4	**10000**	1500-4000	250	620	150 x 100	480	**2653** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

** Port en sus*

PALONNIER FIXE « CROCHETS LONGS » - réf. 6055 TLHS CE

FIXE **Norme EN 13155**

Palonnier fixe
avec crochets longs et suspension par anneau simple selon DIN 15401

Livré avec 2 crochets longs, fixés aux extrémités

Sur demande livré avec des crochets équipés de linguet de sécurité.



de 1000 KG à 10 000 KG

Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L1 *(mm)*	L2 *(mm)*	R *rayon (mm)*	H x B *anneau (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055 TLHS01	**1000**	1000	350	25	90 x 60	30	**829** €
6055 TLHS02	**3000**	1500	600	40	120 x 80	80	**1051** €
6055 TLHS05	**5000**	2000	900	55	120 x 80	150	**1380** €
6055 TLHS08	**8000**	2500	1200	65	150 x 100	350	**2070** €
6055 TLHS10	**10000**	3000	1500	95	150 x 100	500	**2653** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

PALONNIER RÉGLABLE « CROCHETS LONGS » - réf. 6056 TLHV CE

RÉGLABLE ! **Norme EN 13155**

Palonnier réglable
avec crochets longs et suspension par anneau simple selon DIN 15401

Livré avec 2 crochets longs

Sur demande livré avec des crochets équipés de linguet de sécurité.



de 1000 KG à 5000 KG



Remise **E2** *Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne*

Référence	CMU *(kg)*	L mini-maxi *(mm)*	R *rayon (mm)*	H *(mm)*	T *(mm)*	h x b *anneau (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6056 TLHV1	**1000**	600-1000	25	350	200	90 x 60	30	**1041** €
6056 TLHV3	**3000**	700-1500	40	600	200	120 x 80	80	**1348** €
6056 TLHV5	**5000**	800-2000	55	900	200	120 x 80	150	**1741** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PALONNIER FIXE POUR CAISSE GRILLAGÉE - réf. 6055 TGB CE

FIXE

Palonnier fixe pour caisse grillagée
avec suspension par anneau simple selon DIN 15401

L'ensemble comprend :
- 2 crochets tournants réglables
- 2 crochets fixes soudés



de 1000 KG à 3000 KG

Remise **E2**

Référence	CMU *(kg)*	L *(mm)*	B *(mm)*	H *(mm)*	h x b *anneau (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055 TGB1	**1000**	1250	600	420	100 x 60	45	**903** €
6055 TGB2	**2000**	1250	600	450	100 x 60	50	**956** €
6055 TGB3	**3000**	1250	600	470	120 x 80	75	**1061** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

PALONNIER BIG-BAG - réf. 6057 CE

FIXE TOP Ventes

Transport des Big-Bags par fourches de chariot élévateur ou crochet de grue

Mise en place simple et rapide

de 1000 KG à 3000 KG

Hauteur perdue réduite !





manille en option

Remise **E2**

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	D *(mm)*	H *(mm)*	L *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6057P100	**1000**	1272	600	180	60	345	1432	68	**391** €
6057P150	**1500**	1272	600	180	60	345	1432	72	**403** €
6057P200	**2000**	1272	600	180	60	345	1432	84	**455** €
6057P300	**3000**	1272	600	180	60	345	1432	92	**516** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande ** Port en sus*

BARRES D'ÉCARTEMENT - réf. 6055 TSP / 6056 TSPV CE

S'intercale entre l'appareil de levage et la charge.
Suspension par des élingues rondes, sangles, élingues-câble ou élingues-chaîne



Équipée de 4 manilles lyres HR boulonnées montées sur les plaques d'arrêt !

de 1000 KG à 10 000 KG

BARRE D'ÉCARTEMENT FIXE réf. 6055 TSP



Remise **E2**

Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne

Réf.	CMU *(kg)*	L *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6055 TSP01-2	**1000**	2000	20	**622** €
6055 TSP01-3	**1000**	3000	25	**690** €
6055 TSP01-4	**1000**	4000	45	**797** €
6055 TSP02-2	**2000**	2000	35	**718** €
6055 TSP02-3	**2000**	3000	40	**772** €
6055 TSP02-4	**2000**	4000	60	**849** €
6055 TSP03-2	**3000**	2000	40	**713** €
6055 TSP03-3	**3000**	3000	55	**849** €
6055 TSP03-4	**3000**	4000	75	**1009** €
6055 TSP05-2	**5000**	2000	55	**845** €
6055 TSP05-3	**5000**	3000	65	**976** €
6055 TSP05-4	**5000**	4000	90	**1179** €
6055 TSP10-2	**10000**	2000	80	**1104** €
6055 TSP10-3	**10000**	3000	135	**1447** €
6055 TSP10-4	**10000**	4000	160	**1555** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

⚠ **Élingage inférieur strictement vertical**

BARRE D'ÉCARTEMENT RÉGLABLE réf. 6056 TSPV



Remise **E2**

Livraison sans élingue, ni sangle, ni chaîne

Réf.	CMU *(kg)*	L mini-maxi *(mm)*	R *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6056 TSPV01-2	**1000**	1500-2000	100	25	**868** €
6056 TSPV01-3	**1000**	2000-3000	200	30	**934** €
6056 TSPV01-4	**1000**	2500-4000	250	50	**1126** €
6056 TSPV02-2	**2000**	1500-2000	100	40	**972** €
6056 TSPV02-3	**2000**	2000-3000	200	45	**1056** €
6056 TSPV02-4	**2000**	2500-4000	250	65	**1233** €
6056 TSPV03-2	**3000**	1500-2000	100	45	**1115** €
6056 TSPV03-3	**3000**	2000-3000	200	65	**1154** €
6056 TSPV03-4	**3000**	2500-4000	250	85	**1422** €
6056 TSPV05-2	**5000**	1500-2000	100	60	**1240** €
6056 TSPV05-3	**5000**	2000-3000	200	80	**1479** €
6056 TSPV05-4	**5000**	2500-4000	250	100	**1661** €
6056 TSPV10-2	**10000**	1500-2000	100	90	**1505** €
6056 TSPV10-3	**10000**	2000-3000	200	155	**1956** €
6056 TSPV10-4	**10000**	2500-4000	250	165	**2006** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

⚠ **Élingage inférieur strictement vertical**

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PACK LÈVE-CONTAINER - réf. 6055PLC CE

Solution complète pour la prise (par le bas) de containers de 20 ou 40 pieds !

Contenu de l'ensemble :
voir le tableau ci-dessous

Palonnier / Barre d'écartement
réf. 6055-TSP (page 12)



Remise **E2**

Réf. du pack :		6055PLC20		6055PLC40	
COMPOSITION		CONTAINER 20 pieds Longueur extérieure : 6,05 m		CONTAINER 40 pieds Longueur extérieure : 12,19 m	
n°1	**Palonnier écarteur CMU 30T**	x 1	réf. 6055TSP30-25	x 1	réf. 6055TSP30-25
n°2	**Anneau de tête triple H.R. 31,5T**	x 1	réf. 5056I	x 1	réf. 5056I
n°3	**Maillon de jonction pour sangle 12,5T**	x 4	réf. 5183F	x 4	réf. 5183F
n°4	**Élingue ronde polyester 15T / 3m + Fourreau PVC**	x 2	réf. 4428V30 (+4425R)	x 2	réf. 4428V30 (+4425R)
n°5	**Manille lyre H.R. axe-boulonné / CMU 17T**	x 4	réf. 5211M	x 4	réf. 5211M
n°6	**Anneau de tête triple H.R. 17T**	x 2	réf. 5056F	x 2	réf. 5056F
n°7	**Maillon de jonction pour sangle 8T**	x 8	réf. 5183E	x 8	réf. 5183E
n°8	**Élingue ronde polyester 8T + Fourreau PVC**	x 4	réf. 4428S60 (6m) + 4425Q	x 4	réf. 4428S120 (12m) + 4425Q
n°9	**Crochet pour container 12,3T 45% droite** (avec câblette + aimant)	x 2	réf. CH-3D	x 2	réf. CH-3D
n°10	**Crochet pour container 12,3T 45% gauche** (avec câblette + aimant)	x 2	réf. CH-3G	x 2	réf. CH-3G
Prix du pack HT *		**3627 €**		**4185 €**	

** Port en sus*

PORTIQUE ROULANT - réf. 6125

500 à 5000 KG

TOP Ventes

DÉPLAÇABLE

Peut être équipé de palans électriques, palans manuels et chariots porte-palan.

DÉPLAÇABLE EN CHARGE !
2 roues fixes et deux roues pivotantes avec frein !

Capacité de 0,5 à 3 tonnes

Livraison sans palan ni chariot.

Remise **E1**

de 500 KG à 1500 KG

Réf.	CMU *(kg)*	A *Portée*	B *Hauteur sous fer*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6125A20	**500**	2 m	2 m	270	**1124** €
6125A30	**500**	2,5 m	3 m	210	**1334** €
6125A35	**500**	2,5 m	3,5 m	220	**1270** €
6125A40	**500**	2,5 m	4 m	275	**1457** €
6125A50	**500**	2,5 m	5 m	300	**1797** €
6125B30	**500**	3 m	3 m	223	**1356** €
6125B35	**500**	3 m	3,5 m	230	**1378** €
6125B40	**500**	3 m	4 m	270	**1503** €
6125B50	**500**	3 m	5 m	310	**1823** €
6125C30	**500**	4 m	3 m	232	**1413** €
6125C35	**500**	4 m	3,5 m	270	**1413** €
6125C40	**500**	4 m	4 m	305	**1526** €
6125C50	**500**	4 m	5 m	360	**2004** €
6125D30	**500**	5 m	3 m	240	**1445** €
6125D40	**500**	5 m	4 m	325	**1657** €
6125D50	**500**	5 m	5 m	325	**2054** €
6125E30	**1000**	2,5 m	3 m	257	**1633** €
6125E35	**1000**	2,5 m	3,5 m	270	**1639** €
6125E40	**1000**	2,5 m	4 m	285	**1865** €
6125E50	**1000**	2,5 m	5 m	-	**2578** €
6125F25	**1000**	3 m	2,5 m	230	**1761** €
6125F30	**1000**	3 m	3 m	268	**1661** €
6125F35	**1000**	3 m	3,5 m	368	**1692** €
6125F40	**1000**	3 m	4 m	386	**1865** €
6125F50	**1000**	3 m	5 m	430	**2799** €
6125G25	**1000**	4 m	2,5 m	270	**1822** €
6125G30	**1000**	4 m	3 m	300	**1695** €
6125G35	**1000**	4 m	3,5 m	305	**1752** €
6125G40	**1000**	4 m	4 m	408	**1978** €
6125H30	**1000**	5 m	3 m	335	**1951** €
6125H40	**1000**	5 m	4 m	475	**2028** €
6125H50	**1000**	5 m	5 m	500	**2964** €
6125I30	**1500**	2,5 m	3 m	365	**1670** €
6125I35	**1500**	2,5 m	3,5 m	385	**1789** €
6125I40	**1500**	2,5 m	4 m	480	**2515** €
6125I45	**1500**	2,5 m	4,5 m	565	**2622** €
6125J30	**1500**	3 m	3 m	375	**1752** €
6125J35	**1500**	3 m	3,5 m	300	**1808** €
6125J40	**1500**	3 m	4 m	490	**2505** €
6125J50	**1500**	3 m	5 m	550	**2867** €
6125K30	**1500**	4 m	3 m	400	**1759** €
6125K35	**1500**	4 m	3,5 m	520	**1834** €
6125K40	**1500**	4 m	4 m	515	**2638** €

** Port en sus*

UN MODÈLE UNIQUE

aux capacités et dimensions nombreuses disponibles à la demande !

LEVAC Production

LEVAC Production

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

EN CHARGE !



Les Plus !

Pratique !
avec ses roues pivotantes équipées de freins

Déplaçable en charge par simple poussée !

de 2000 KG à 5000 KG

Remise **E1**

Réf.	CMU *(kg)*	A *Portée*	B *Hauteur sous fer*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6125M30	**2000**	2,5 m	3 m	450	**2299 €**
6125M35	**2000**	2,5 m	3,5 m	495	**2402 €**
6125M40	**2000**	2,5 m	4 m	500	**2543 €**
6125N30	**2000**	3 m	3 m	433	**2373 €**
6125N35	**2000**	3 m	3,5 m	490	**2430 €**
6125N40	**2000**	3 m	4 m	535	**2611 €**
6125O30	**2000**	4 m	3 m	500	**2327 €**
6125O35	**2000**	4 m	3,5 m	535	**2543 €**
6125O40	**2000**	4 m	4 m	545	**2726 €**
6125P30	**2000**	5 m	3 m	835	**2633 €**
6125P40	**2000**	5 m	4 m	620	**2876 €**
6125Q30	**3000**	2,5 m	3 m	590	**3400 €**
6125Q35	**3000**	2,5 m	3,5 m	564	**3507 €**
6125Q40	**3000**	2,5 m	4 m	690	**4034 €**
6125R30	**3000**	3 m	3 m	610	**3509 €**
6125R35	**3000**	3 m	3,5 m	640	**3527 €**
6125R40	**3000**	3 m	4 m	715	**4148 €**
6125S30	**3000**	4 m	3 m	655	**3624 €**
6125S35	**3000**	4 m	3,5 m	685	**3676 €**
6125S40	**3000**	4 m	4 m	760	**4304 €**
6125S45	**3000**	4 m	4,5 m	815	**4456 €**
6125S50	**3000**	4 m	5 m	760	**5499 €**
6125T30	**3000**	5 m	3 m	835	**3764 €**
6125T40	**3000**	5 m	4 m	805	**4453 €**
6125V40	**5000**	2,5 m	4 m	960	**5641 €**
6125W30	**5000**	3 m	2 m	735	**4925 €**
6125W40	**5000**	3 m	4 m	990	**6385 €**
6125X40	**5000**	4 m	4 m	1055	**6540 €**

** Port en sus*

POTENCE MURALE PORTE-OUTILS - réf. 61261

ROTATION 180°

POTENCE TRIANGULÉE À PROFIL CREUX !

Potence murale profil creux pour service intérieur, à rotation 180°, à flèche triangulée.

⚠ Utilisation principale en suspente d'outils

Remise **E1**

Réf.	Charge utile *(kg)*	Portée *(m)*	Prix HT pièce*
61261A20	**50**	2 m	**398** €
61261A25	**50**	2,5 m	**481** €
61261A30	**50**	3 m	**503** €
61261A35	**50**	3,5 m	**787** €
61261A40	**50**	4 m	**666** €
61261A45	**50**	4,5 m	**778** €
61261A50	**50**	5 m	**859** €
61261A55	**50**	5,5 m	sur demande
61261A60	**50**	6 m	**958** €
61261A65	**50**	6,5 m	sur demande
61261A70	**50**	7 m	sur demande
61261A75	**50**	7,5 m	sur demande
61261A80	**50**	8 m	sur demande
61261B20	**80**	2 m	**447** €
61261B25	**80**	2,5 m	**450** €
61261B30	**80**	3 m	**503** €
61261B35	**80**	3,5 m	**737** €
61261B40	**80**	4 m	**761** €
61261B45	**80**	4,5 m	sur demande
61261B50	**80**	5 m	sur demande
61261B55	**80**	5,5 m	sur demande
61261B60	**80**	6 m	sur demande
61261B65	**80**	6,5 m	sur demande
61261B70	**80**	7 m	sur demande
61261B75	**80**	7,5 m	sur demande
61261B80	**80**	8 m	sur demande

Réf.	Charge utile *(kg)*	Portée *(m)*	Prix HT pièce*
61261C20	**125**	2 m	**478** €
61261C25	**125**	2,5 m	**743** €
61261C30	**125**	3 m	**769** €
61261C35	**125**	3,5 m	sur demande
61261C40	**125**	4 m	sur demande
61261C45	**125**	4,5 m	sur demande
61261C50	**125**	5 m	sur demande
61261C55	**125**	5,5 m	**1151** €
61261C60	**125**	6 m	sur demande
61261C65	**125**	6,5 m	sur demande
61261C70	**125**	7 m	sur demande
61261C75	**125**	7,5 m	sur demande
61261C80	**125**	8 m	sur demande

** Port en sus*

EN OPTIONS :



LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

POTENCE SUR FÛT PORTE-OUTILS - réf. 61271

ROTATION 270°

POTENCE TRIANGULÉE À PROFIL CREUX !

Potence sur fût profil creux pour service intérieur, à rotation 270°, à flèche triangulée.

⚠ Utilisation principale en suspente d'outils



Remise **E1**

Réf.	Charge utile *(kg)*	Portée *(m)*	Hauteur sous fer *(m)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
61271B30	**80**	3 m	2,5 m	343	**3029** €

** Port en sus*

EN OPTIONS :



POTENCES

POTENCE SUR FÛT « INVERSÉE » - réf. 6127 INVERSÉE 360°

ROTATION 360°

Potence au sol inversée avec rotation à 360°

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- collecteur d'alimentation : obligatoire pour palans électriques
- gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller
- butée Translation
- **Hauteur sous Fer standard : 3 mètres** (autres hauteurs sur demande)

EN OPTION :

GUIRLANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE



ROTATION à 360°



Remise **E1**

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	**Semelle standard** (mm)	**MASSIF cote A** (mm)	**C.R.***** DaN.m	**Semelle à cheviller** (mm)	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*	Prix HT Gabarit + tiges*
6127A02	**150**	2 m	180	400 x 400	850	468	600 x 600	280	**1542 €**	**229 €**
6127A03	**150**	3 m	180	500 x 500	1000	730	sur demande	295	**1582 €**	**229 €**
6127A04	**150**	4 m	180	400 x 400	1150	1010	sur demande	320	**1764 €**	**229 €**
6127A05	**150**	5 m	200	sur demande	1300	sur demande	sur demande	450	**1850 €**	**229 €**
6127B02	**250**	2 m	180	400 x 400	950	688	400 x 400	280	**1542 €**	**229 €**
6127B03	**250**	3 m	180	400 x 400	1100	1060	600 x 600	295	**1752 €**	**229 €**
6127B04	**250**	4 m	240	400 x 400	1300	1546	500 x 500	420	**1926 €**	**229 €**
6127B05	**250**	5 m	240	sur demande	1400	sur demande	600 x 600	550	**2548 €**	**295 €**
6127C02	**500**	2 m	180	400 x 400	1150	1238	500 x 500	280	**1711 €**	**229 €**
6127C03	**500**	3 m	240	400 x 400	1350	1938	800 x 800	480	**2426 €**	**295 €**
6127C04	**500**	4 m	240	500 x 500	1550	2646	800 x 800	520	**2487 €**	**295 €**
6127C05	**500**	5 m	300	600 x 600	1700	3528	720 x 720	630	**2997 €**	**295 €**
6127D02	**1000**	2 m	240	500 x 500	1400	2461	600 x 600	450	**2366 €**	**295 €**
6127D03	**1000**	3 m	300	600 x 600	1650	3790	720 x 720	530	**2503 €**	**295 €**
6127D04	**1000**	4 m	300	600 x 600	1850	5138	1000 x 1000	670	**3143 €**	**311 €**
6127D05	**1000**	5 m	360	600 x 600	2000	6714	1000 x 1000	800	**3411 €**	**311 €**
6127E02	**1600**	2 m	300	sur demande	1600	sur demande	sur demande	500	**2629 €**	**311 €**
6127E03	**1600**	3 m	360	sur demande	1900	5950	1000 x 1000	680	**3090 €**	**311 €**
6127E04	**1600**	4 m	360	sur demande	2100	sur demande	sur demande	900	**3417 €**	**458 €**
6127E05	**1600**	5 m	400	700 x 700	2300	10314	sur demande	970	**4539 €**	**458 €**
6127F02	**2000**	2 m	300	sur demande	1700	sur demande	sur demande	530	**2631 €**	**311 €**
6127F03	**2000**	3 m	360	600 x 600	2000	sur demande	sur demande	840	**3155 €**	**434 €**
6127F04	**2000**	4 m	400	650 x 650	2250	sur demande	sur demande	900	**4415 €**	**434 €**
6127F05	**2000**	5 m	450	800 x 800	2500	12970	sur demande	1350	**5165 €**	**509 €**
6127H02	**3200**	2 m	360	700 x 700	sur demande	7754	sur demande	780	**3238 €**	**434 €**
6127H03	**3200**	3 m	450	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	950	**4471 €**	**434 €**
6127H04	**3200**	4 m	500	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350	**5012 €**	**509 €**
6127H05	**3200**	5 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500	**6899 €**	**640 €**

** Port en sus* *** Autres hauteurs sur demande* *** **C.R.** : Couple de Renversement

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE : ROTATION À 360°

réf. 6127 INVERSÉE 360°





POTENCE SUR FÛT « INVERSÉE » - réf. 6127 INVERSÉE 270°

ROTATION 270°

Potence au sol inversée avec rotation à 270°

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller
- butée Translation
- **Hauteur sous Fer standard : 3 mètres** (autres hauteurs sur demande)

EN OPTION :

GUIRLANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE





Remise **E1**

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	**Semelle standard** (mm)	**MASSIF cote A** (mm)	**C.R.***** DaN.m	**Semelle à cheviller** (mm)	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*	Prix HT Gabarit + tiges*
6127AP02	**150**	2 m	180	sur demande	950	517	sur demande	280	**990** €	**229** €
6127AP03	**150**	3 m	180	330 x 330	1050	782	400 x 400	295	**1096** €	**229** €
6127AP04	**150**	4 m	180	330 x 330	1200	1075	400 x 400	320	**1064** €	**229** €
6127AP05	**150**	5 m	200	400 x 400	1350	1418	500 x 500	450	**1539** €	**229** €
6127BP02	**250**	2 m	180	330 x 330	1000	760	400 x 400	280	**1058** €	**229** €
6127BP03	**250**	3 m	180	330 x 330	1200	1149	400 x 400	295	**1096** €	**229** €
6127BP04	**250**	4 m	240	500 x 500	1350	1543	500 x 500	420	**1301** €	**229** €
6127BP05	**250**	5 m	240	500 x 500	1450	2132	600 x 600	550	**1552** €	**295** €
6127CP02	**500**	2 m	180	400 x 400	1300	1393	500 x 500	280	**1058** €	**229** €
6127CP03	**500**	3 m	240	400 x 400	1450	2148	500 x 500	480	**1390** €	**295** €
6127CP04	**500**	4 m	240	500 x 500	1600	2858	720 x 720	520	**1918** €	**295** €
6127CP05	**500**	5 m	300	500 x 500	1750	3793	720 x 720	630	**2330** €	**295** €
6127DP02	**1000**	2 m	240	500 x 500	1550	2866	600 x 600	450	**1851** €	**295** €
6127DP03	**1000**	3 m	300	500 x 500	1750	4269	720 x 720	530	**2158** €	**295** €
6127DP04	**1000**	4 m	300	600 x 600	1950	5624	900 x 900	670	**2457** €	**311** €
6127DP05	**1000**	5 m	360	600 x 600	2150	7276	1000 x 1000	800	**3317** €	**311** €
6127EP02	**1600**	2 m	300	sur demande	1750	4670	sur demande	500	**2190** €	**311** €
6127EP03	**1600**	3 m	360	sur demande	2000	6782	sur demande	680	**2267** €	**311** €
6127EP04	**1600**	4 m	360	650 x 650	2150	8990	sur demande	900	**3575** €	**458** €
6127EP05	**1600**	5 m	400	sur demande	2350	10320	sur demande	970	**3743** €	**458** €
6127FP02	**2000**	2 m	300	sur demande	1950	5812	sur demande	530	**2523** €	**311** €
6127FP03	**2000**	3 m	360	600 x 600	2150	8423	sur demande	840	**2820** €	**434** €
6127FP04	**2000**	4 m	400	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	900	sur demande	**434** €
6127FP05	**2000**	5 m	450	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350	sur demande	**509** €
6127HP02	**3200**	2 m	360	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	780	sur demande	**434** €
6127HP03	**3200**	3 m	450	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	950	sur demande	**434** €
6127HP04	**3200**	4 m	500	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1350	sur demande	**509** €
6127HP05	**3200**	5 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500	sur demande	**640** €

** Port en sus* *** Autres hauteurs sur demande* *** **C.R.** : Couple de Renversement

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

POTENCE SUR FÛT INVERSÉE : ROTATION À 270°

réf. 6127 INVERSÉE 270°







POTENCE SUR FÛT « TRIANGULÉE » - réf. 6127 TRIANGULÉE 270°

ROTATION 270°

Potence au sol triangulée avec rotation à 270°

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- palans électriques ou manuels
- ligne d'alimentation / coffret de rotation
- motorisation haut et bas
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- gabarit + tiges / semelle de répartition à cheviller
- butée Translation
- **Hauteur sous Fer standard : 3 mètres** (autres hauteurs sur demande)

EN OPTION :

GUIRLANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE





Remise **E1**

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	Semelle standard (mm)	MASSIF cote A (mm)	C.R.*** DaN.m	Semelle à cheviller (mm)	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*	Prix HT Gabarit + tiges*
6127AT02	**150**	2 m	180	330 x 330	900	497	sur demande	280	**1047 €**	**229 €**
6127AT03	**150**	3 m	180	330 x 330	1000	738	400 x 400	295	**1081 €**	**229 €**
6127AT04	**150**	4 m	180	330 x 330	1200	989	400 x 400	320	**1116 €**	**229 €**
6127AT05	**150**	5 m	200	400 x 400	1400	1339	500 x 500	450	**1479 €**	**229 €**
6127BT02	**250**	2 m	180	330 x 330	1000	740	400 x 400	280	**1047 €**	**229 €**
6127BT03	**250**	3 m	180	330 x 330	1200	1091	400 x 400	295	**1081 €**	**229 €**
6127BT04	**250**	4 m	240	500 x 500	1300	1466	500 x 500	420	**1283 €**	**229 €**
6127BT05	**250**	5 m	240	500 x 500	1400	1916	600 x 600	550	**1502 €**	**295 €**
6127CT02	**500**	2 m	180	400 x 400	1200	1348	500 x 500	280	**1047 €**	**229 €**
6127CT03	**500**	3 m	240	400 x 400	1400	1999	500 x 500	480	**1248 €**	**295 €**
6127CT04	**500**	4 m	240	500 x 500	1600	2737	720 x 720	520	**1856 €**	**295 €**
6127CT05	**500**	5 m	300	500 x 500	1800	3491	720 x 720	630	**2022 €**	**295 €**
6127DT02	**1000**	2 m	240	500 x 500	1500	2833	600 x 600	450	**1741 €**	**295 €**
6127DT03	**1000**	3 m	300	500 x 500	1700	4076	720 x 720	530	**1881 €**	**295 €**
6127DT04	**1000**	4 m	300	600 x 600	1900	6911	900 x 900	670	**2247 €**	**311 €**
6127DT05	**1000**	5 m	360	600 x 600	2100	3420	1000 x 1000	800	**2768 €**	**311 €**
6127ET02	**1600**	2 m	300	sur demande	1700	4617	sur demande	500	**2180 €**	**311 €**
6127ET03	**1600**	3 m	360	600 x 600	2000	6608	sur demande	680	**2251 €**	**311 €**
6127ET04	**1600**	4 m	360	sur demande	2200	8760	sur demande	900	**3111 €**	**458 €**
6127ET05	**1600**	5 m	400	sur demande	2400	10840	sur demande	970	**3207 €**	**458 €**
6127FT02	**2000**	2 m	300	sur demande	1800	5881	sur demande	530	**2529 €**	**311 €**
6127FT03	**2000**	3 m	360	600 x 600	2100	8393	sur demande	840	**2865 €**	**434 €**
6127FT04	**2000**	4 m	400	650 x 650	sur demande	sur demande	sur demande	900	sur demande	**434 €**
6127FT05	**2000**	5 m	450	650 x 650	sur demande	sur demande	sur demande	1350	sur demande	**509 €**
6127HT02	**3200**	2 m	360	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	780	sur demande	**433 €**
6127HT03	**3200**	3 m	-	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	1500	sur demande	**640 €**

** Port en sus* *** Autres hauteurs sur demande* **** **C.R.** : Couple de Renversement*

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

POTENCE SUR FÛT TRIANGULÉE : ROTATION À 270°

réf. 6127 TRIANGULÉE 270°







POTENCE MURALE « TRIANGULÉE » - réf. 6126 TRIANGULÉE 180°

ROTATION 180°

Potence murale triangulée à flèche surélevée

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :

GUIRLANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE





Remise **E1** *Livraison sans palan ni chariot.*

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6126AT02	**150**	2 m	120	55	**520 €**
6126AT03	**150**	3 m	120	60	**556 €**
6126AT04	**150**	4 m	120	80	**593 €**
6126AT05	**150**	5 m	120	115	**876 €**
6126AT06	**150**	6 m	-	155	**1008 €**
6126BT02	**250**	2 m	120	50	**521 €**
6126BT03	**250**	3 m	120	60	**557 €**
6126BT04	**250**	4 m	120	75	**593 €**
6126BT05	**250**	5 m	120	130	**889 €**
6126BT06	**250**	6 m	140	205	**1128 €**
6126CT02	**500**	2 m	120	50	**520 €**
6126CT03	**500**	3 m	120	60	**556 €**
6126CT04	**500**	4 m	120	110	**795 €**
6126CT05	**500**	5 m	140	175	**969 €**
6126CT06	**500**	6 m	140	265	**1337 €**

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6126DT02	**1000**	2 m	120	70	**696 €**
6126DT03	**1000**	3 m	140	90	**821 €**
6126DT04	**1000**	4 m	160	155	**1058 €**
6126DT05	**1000**	5 m	160	230	**1258 €**
6126DT06	**1000**	6 m	180	330	**1666 €**
6126ET02	**1500**	2 m	120	120	**1007 €**
6126ET03	**1500**	3 m	160	155	**1083 €**
6126ET04	**1500**	4 m	180	240	**1313 €**
6126ET05	**1500**	5 m	180	285	**1438 €**
6126FT02	**2000**	2 m	180	120	**1004 €**
6126FT03	**2000**	3 m	180	185	**1152 €**

** Port en sus*

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

POTENCE MURALE « INVERSÉE » - réf. 6126 INVERSÉE 180°

ROTATION 180°

Potence murale inversée à flèche surélevée

ÉQUIPEMENTS EN OPTION :
- palans électriques ou manuels / chariot porte-palan
- ligne d'alimentation / interrupteur cadenassable
- ralentisseur de rotation
- interrupteur cadenassable : obligatoire pour palans électriques
- kit à ceinturer ou à clamer

EN OPTION :

GUIRLANDE D'ALIMENTATION ELECTRIQUE





Remise **E1** *Livraison sans palan ni chariot.*

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6126A02	**150**	2 m	140	83	**543 €**
6126A03	**150**	3 m	140	102	**587 €**
6126A04	**150**	4 m	180	120	**631 €**
6126A05	**150**	5 m	200	161	**811 €**
6126A06	**150**	6 m	240	200	**1056 €**
6126B02	**250**	2 m	160	83	**543 €**
6126B03	**250**	3 m	200	103	**587 €**
6126B04	**250**	4 m	220	123	**622 €**
6126B05	**250**	5 m	240	217	**989 €**
6126B06	**250**	6 m	300	250	**1079 €**
6126C02	**500**	2 m	200	84	**543 €**
6126C03	**500**	3 m	220	153	**842 €**
6126C04	**500**	4 m	240	185	**920 €**
6126C05	**500**	5 m	300	321	**1583 €**
6126C06	**500**	6 m	330	-	**1670 €**
6126D02	**1000**	2 m	220	107	**768 €**
6126D03	**1000**	3 m	300	234	**1376 €**
6126D04	**1000**	4 m	330	277	**1479 €**
6126D05	**1000**	5 m	360	457	**2286 €**
6126D06	**1000**	6 m	400	516	**2442** €

Réf.	CMU *(kg)*	P *portée*	IPE *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce*
6126E02	**1500**	2 m	240	190	**1258 €**
6126E03	**1500**	3 m	330	234	**1356 €**
6126E04	**1500**	4 m	360	399	**2115 €**
6126E05	**1500**	5 m	360	506	**2488 €**
6126E06	**1500**	6 m	450	650	**3294 €**
6126F02	**2000**	2 m	300	87	**1260 €**
6126F03	**2000**	3 m	360	131	**1379 €**
6126F04	**2000**	4 m	400	273	**2116 €**
6126F05	**2000**	5 m	450	400	**3030 €**
6126F06	**2000**	6 m	450	-	**3518 €**
6126H02	**3200**	2 m	360	120	**1839 €**
6126H03	**3200**	3 m	450	240	**2638 €**
6126H04	**3200**	4 m	500	374	**2900 €**
6126H05	**3200**	5 m	-	470	**3368** €

** Port en sus*

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

POTENCE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR - réf. 6128

2 PASSAGES DE FOURCHES

Potence pour chariot élévateur avec 2 passages de fourches

Crée rapidement un point de levage sur un chariot élévateur

1500 KG et 3000 KG

SYSTEME SANS SOUDURE PORTANTE MISE EN PLACE SIMPLE ET RAPIDE !



Livrée avec manille réf. 5210 **et crochet tournant** réf. 5130



Remise **E2**

Réf.	CMU *(kg)*	H *(mm)*	G *(mm)*	M *(mm)*	N *(mm)*	Largeur maxi fourches *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6128A	**1500**	530	330	80	118	115	20	**415,64** €
6128B	**3000**	630	475	110	168	165	40	**472,72** €

POTENCE POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR - réf. 6128TG

POSITIONNABLE SUR TOUTE LA LONGUEUR DES FOURCHES !

Les fourches ne doivent pas être surchargées !

L'ensemble comprend : 1 manille lyre HR galvanisée boulonnée + 1 crochet tournant à angle variable. Fixée par vis de serrage.

1 PASSAGE DE FOURCHES

Potence pour chariot élévateur avec 1 passage de fourches



Positionnables sur toute la longueur des fourches !

de 1000 KG à 5000 KG

2 PASSAGES DE FOURCHES

Potence pour chariot élévateur avec 2 passages de fourches



Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)**	B *(mm)*	H *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6128TG1-1	**1000***	127	50	3,5	**329,32** €
6128TG1-2	**2000***	135	50	4,5	**364,50** €
6128TG1-3,2	**3200***	145	50	6,5	**452,48** €
6128TG1-5	**5000***	160	50	11	**519,09** €

Écarts minimes possibles. Autres modèles sur demande.

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)**	L *(mm)*	T *(mm)*	V *(mm)*	W *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6128TG2-1	**1000***	380	313	60	130	14	**438,58** €
6128TG2-2	**2000***	400	313	70	140	15	**479,46** €
6128TG2-3	**3000***	480	313	85	170	17	**602,29** €
6128TG2-5	**5000***	525	404	90	200	26	**689,98** €

Écarts minimes possibles. Autres modèles sur demande.

* **Attention** : la CMU est donnée pour le produit avant mise en place, puis varie selon son positionnement sur la longueur des fourches ! Elle dépend aussi de la capacité réelle du chariot élévateur ! Bien vérifier que le centre de gravité de la potence ne sorte pas du triangle de sustentation !

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PINCES LÈVE-TÔLES - réf. 6094 CE

Utilisation par paire obligatoire avec une élingue 2 brins ou un palonnier



VENDUES UNIQUEMENT PAR PAIRE !

1 PAIRE DE PINCES

Levage avec une élingue 2 brins, *pour les tôles de faibles dimensions*

tôle < 1500mm = 1 paire

2 PAIRES DE PINCES

Levage avec un palonnier et 2 élingues 2 brins, *pour les tôles de grandes dimensions*

grande tôle = 2 paires + 1 palonnier

Remise **D2**

Référence	6094A	6094B	6094C	6094D	RÉGLABLE 6094DR	6094E	6094F	RÉGLABLE 6094FR
C.M.U (kg)	**1000**	**1000**	**2000**	**2000**	**2000**	**3000**	**3000**	**3000**
A ouverture mini / maxi (mm)	0-60	0-120	0-60	0-120	**0-300**	0-60	0-150	**0-300**
B (mm)	12	12	15	15	20	20	20	25
C (mm)	80	120	100	120	225	100	150	230
D (mm)	90	140	120	180	180	120	180	200
E (mm)	120	170	155	175	290	160	220	305
F (mm)	18	-	20	17	17	23	23	21
H (mm)	157	281	162	267	442	170	367	509
Ø (mm)	12	12	16	16	16	20	20	20
Poids la paire (kg)	5,2	10,6	9,6	16	18	14	30	28
Prix HT la paire	**136,43** €	**245,66** €	**293,36** €	**440,03** €	**557,37** €	**337,99** €	**778,03** €	**792,06** €

Référence	6094G	6094H	6094I	6094J	RÉGLABLE 6094JR	6094K	6094L	RÉGLABLE 6094LR
C.M.U (kg)	**4000**	**4000**	**5000**	**5000**	**5000**	**8000**	**10000**	**10000**
A ouverture mini / maxi (mm)	0-60	0-150	0-60	0-150	**5-300**	0-150	0-150	**0-300**
B (mm)	25	25	25	25	30	30	35	35
C (mm)	110	150	120	150	240	150	150	230
D (mm)	120	180	150	190	220	200	210	250
E (mm)	180	225	290	230	320	235	240	350
F (mm)	24	24	36	36	34	36	43	43
H (mm)	182	373	188	383	503	405	409	518
Ø (mm)	20	20	20	24	24	30	40	40
Poids la paire (kg)	18,6	36	24	42	44	54	70	70
Prix HT la paire	**408,14** €	**918,01** €	**549,14** €	**1247,38** €	**1247,38** €	**823,70** €	**1647,42** €	**1432,53** €

PINCE LÈVE-BUSES ET REGARDS EN BÉTON - réf. 6096

Pinces pour levage de buses et regards en béton

Remise **E2**

Référence	CMU *(kg)*	**O** mini / maxi *(mm)*	**P** profondeur des machoires *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
Pince réf. 6096A	**660**	60 / 120	220	9,3	**156,65** €
Élingue lève-buses réf. 4391A 3 brins / 1,50 m	**2000**	60 / 120	220	34	**478,52** €
Pince réf. 6096B	**1000**	120 / 180	240	14	**366,01** €
Élingue lève-buses réf. 4391B 3 brins / 1,60 m	**3500**	120 / 180	240	65	**1640,69** €

Pour ÉLINGUE LÈVE-BUSE **réf. 4391**



660 KG et 1000 KG

PINCE LÈVE-BLOCS EN PIERRE / BÉTON ... - réf. 61241

Pour le levage de blocs parallèlépipédiques rigides à surfaces non grasses (pierre, béton, acier, aluminium ...)



Mors revêtus caoutchouc : assurent une bonne adhérence et évitent tout marquage

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A mini-maxi *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
61241A	**550**	20-100	120	70	17	**422,85** €
61241B	**550**	100-250	150	70	28	**478,69** €
61241C	**550**	240-500	150	70	35	**665,40** €
61241D	**1100**	50-200	200	100	43	**724,89** €
61241E	**1100**	200-500	200	100	46	**981,86** €
61241F	**1100**	500-800	200	100	65	**1755,12** €

PINCE À BORDURES RÉGLABLE - réf. 6119

Pour la manutention et la pose manuelle de bordures de 0,5 à 1m !

Gravage LASER !

Structure acier-zingué traitée ANTI-CORROSION !

TOP Ventes





Remise **E1**

Réf.	Capacité *(kg)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6119C	**150**	12	**144,19** €

CMU 150 kg

Testé à 150% de la CMU !

Réglable et démontable !

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PINCE POUR TUBES ET TUYAUX - réf. 6097

Utilisation par paire uniquement ou en « 2 fois 2 pinces » avec palonnier et élingue-câble ou élingue-chaîne.





IMPORTANT : L'angle de tête **α** d'élingue doit être compris entre 60° et 90°.



Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	D *(mm)*	E *(mm)*	F *(mm)*	H *(mm)*	O *(mm)*	Epaisseur du crochet *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT la paire
6097A20LB	**2000**	35	116	102	16,3	62	40	20	4,8	**97,60** €
6097B40LB	**4000**	40	142	125	24,3	77	50	30	11,2	**105,37** €
6097C60LB	**6000**	51	173	152	24,3	90	60	30	16,6	**219,61** €
6097D80LB	**8000**	55	190	172	30,3	105	70	40	27	**337,38** €

PINCES POUR TUBES ET TUYAUX **AVEC PROTECTIONS** - réf. 6097RHM

IMPORTANT : Les pinces doivent toujours être utilisées uniquement par paire !

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	H *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6097RHM01	**1000**	120	150	9	**557,22** €
6097RHM02	**2000**	120	200	11	**724,39** €
6097RHM03	**3000**	120	250	16	**732,17** €
6097RHM05	**5000**	120	100	16	**1060,88** €
6097RHM10	**10000**	120	100	21	**1213,59** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande





PINCE POUR TUBES, TUYAUX ET RONDS - réf. 6111

Levage de tubes, barres, bobines, et autres charges cylindriques



Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A *mini* *(mm)*	A *maxi* *(mm)*	B *maxi* *(mm)*	D *(mm)*	H mini - maxi *(mm)*	Épaisseur mors *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6111RG05	**500**	50	100	276	50	280 - 360	37	6	**262,27** €
6111RG15	**1000**	100	200	492	60	365 - 560	37	12	**373,32** €
6111RG30	**2000**	200	350	836	70	590 - 900	37	28	**695,74** €
6111RG40	**3000**	250	450	1164	90	770 - 1180	37	48	**1178,41** €

PINCE LÈVE-FÛTS « LEVAGE VERTICAL » - réf. 6112 CE

Pince de levage pour fût vertical

Pour le levage vertical de fûts métalliques à l'aide d'un palan, d'une grue, etc ...

Construction mécano-soudée.

Fût Vetical

VERROUILLAGE SEMI-AUTOMATIQUE PAR AUTO-SERRAGE !





Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	Ø fût mini / *maxi (mm)*	H *(mm)*	L *(mm)*	T *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6112A	**500**	400 / 500	335	690	50	12	**338,28** €
6112B	**500**	500 / 600	350	790	50	14	**441,42** €

PINCE LÈVE-FÛTS « LEVAGE VERTICAL » - réf. 6115 CE

Pince de levage <u>à prise latérale</u> pour fût vertical

Pour le levage de fûts à rebord de 215 à 220 litres (Ø600mm)

Utilisation en batterie avec un palonnier

Pince très maniable et légère !



PRISE LATÉRALE

Fût Vetical

Verrouillage de sécurité automatique !

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	C *(mm)*	*J (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6115A	**500**	330	145	50	7,2	**210,73** €

PINCE LÈVE-FÛTS « HORIZONTAL » - réf. 6113 CE

Pince de levage pour fût horizontal

Pour le levage horizontal de fûts à l'aide d'un palan, d'une grue, etc ...

Fûts métalliques ou plastiques / Type MAUSER « L RING »

Construction mécano-soudée

VERROUILLAGE SEMI-AUTOMATIQUE PAR AUTO-SERRAGE !



Fût Horizontal

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	Ø fût mini / *maxi (mm)*	H *(mm)*	L *(mm)*	T *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6113B	**500**	450 à 920	220	1060	50	8	**219,61** €

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

PINCE LÈVE-POUTRELLES ET PROFILÉS - réf. 61242 CE

Levage de profilés et poutrelles

Utilisation par paire avec palonnier





Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A maxi *(mm)*	B *(mm)*	D *(mm)*	E *(mm)*	H *(mm)*	L maxi *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
61242A	**1100**	200	110	50	23	290	340	5,2	**246,80** €
61242B	**2100**	300	150	70	34	430	510	14,8	**337,89** €
61242C	**3200**	300	175	70	45	430	510	19,8	**560,20** €
61242D	**4000**	300	175	90	45	520	550	27	**605,91** €

Écarts minimes possibles. Autres modèles sur demande.

PINCE LÈVE-POUTRE EN " I " - réf. 61242-PG CE

Pince pour la manutention de poutre en " I "



Manipulation aisée grâce au levier de maintien de l'ouverture

Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	A mini / maxi *(mm)*	H maxi *(mm)*	h x b *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
61242-PG5	**5000**	220 / 310	695	150 x 80	32	**985,27** €
61242-PG10	**10000**	221 / 310	900	180 x 100	58	**1380,00** €
61242-PG20	**20000**	222 / 310	900	270 x 150	130	**1698,00** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

PINCE POUR RAILS - réf. 6099 CE

Pince de préhension pour rails

Prise facile du rail, adaptée à toutes les tailles standard
Manipulation aisée grâce au levier de maintien de l'ouverture

Remise **E1**

Réf.	CMU *(kg)*	A *mini/maxi (mm)*	H max *(mm)*	h x b *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6099A	**1000**	20 / 58	350	60 x 50	7	**276,86** €
6099B	**2000**	67 / 72	375	80 x 65	11	**453,06** €
6099C	**4000**	-	-	-	16	**596,13** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande



CROIX DE LEVAGE POUR CÔNE EN BÉTON - réf. 6096Y

Suspension par anneau simple selon DIN 15401.

Manipulation aisée et poids réduit !

Remise **E1**

Livraison sans élingue ni anneau de suspension, ni sangle, ni chaîne

Référence	CMU *(kg)*	Longueur totale *(mm)*	Largeur totale *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6096YA	**500**	320	690	10	**323,58** €
6096YB	**1000**	320	690	12	**409,18** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

CÉ DE LEVAGE - réf. 6014

Cé de levage équipé de contrepoids

Position horizontale des pointes à vide, et légère inclinaison vers le haut en charge



Remise **E2**

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	G *(mm)*	H *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6014C05-750	**500**	1000	750	400	35	**817** €
6014C10-750	**1000**	1000	750	450	70	**972** €
6014C25-750	**2500**	1000	750	500	222	**1539** €
6014C50-1125	**5000**	1500	1125	550	360	**1915** €
6014C75-1125	**7500**	1500	1125	550	520	**2520** €
6014C100-750	**10000**	1000	750	600	420	**2759** €
6014C100-1125	**10000**	1500	1125	650	665	**3502** €

Référence	CMU *(kg)*	A *(mm)*	G *(mm)*	H *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6014C150-1125	**15000**	1500	1125	700	980	**4563** €
6014C150-1500	**15000**	2000	1500	700	1400	**5941** €
6014C200-940	**20000**	1250	940	700	1050	**4775** €
6014C200-1500	**20000**	2000	1500	700	1750	**6685** €
6014C250-1500	**25000**	2000	1500	850	2100	**6631** €
6014C300-1500	**30000**	2000	1500	950	2600	**9018** €
6014C400-1500	**40000**	2000	1500	1100	3600	**11406** €

Écarts minimes possibles / Autres modèles sur demande

CÉ DE LEVAGE ET RETOURNEMENT - réf. 6015

Levage et retournement de rouleaux de feuillards

PRISE VERTICALE OU HORIZONTALE !



Remise **G2**

Réf.	CMU *(kg)*	L mini-maxi *(mm)*	H maxi *(mm)*	D *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6015AA	**500**	50-120	330	220	9	**571,45** €
6015AB	**500**	100-200	330	300	10	**603,69** €
6015BA	**1000**	100-200	460	300	13	**674,07** €
6015BB	**1000**	200-300	460	400	15	**788,12** €
6015CA	**2000**	100-200	420	300	21	**949,38** €
6015CB	**2000**	200-300	420	400	23	**1019,72** €
6015DA	**3000**	100-200	610	300	34	**1114,48** €
6015DB	**3000**	200-300	610	400	39	**1224,52** €

1 : crochet amené en position, le sabot sous la bobine

2 : le sabot pivote au cours du levage jusqu'en position verticale.

3 : manutention verticale de la bobine.

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

COUPLEUR D'ÉLINGUES - réf. 6132 CE

Répartition optimale des sangles ou élingues sur les 2 crochets !



Remise **E2**

Type	CMU *(kg)*	A *(mm)*	B *(mm)*	C *(mm)*	D *(mm)*	H *(mm)*	L *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6132R	**1500**	116	30	80	60	200	226	2,37	**164,76** €
6132S	**4000**	116	45	120	80	265	270	4,84	**197,06** €
6132T	**6000**	174	62	150	100	326	340	9,35	**270,53** €

TÊTE D'ÉQUILIBRAGE POUR ÉLINGUES-CÂBLE - réf. 6132 CE

- **Applications : Levage et recherche du centre de gravité de charges déséquilibrées avec élingue-câble.**
- Fabrication sans soudure portante.
- Revêtement époxy à chaud
- Coefficient de sécurité 3

Se bloque et se débloque automatiquement !



FONCTIONNEMENT ET CONSIGNES :

En position libre : élingue-câble détendue, le câble circule autour du tube de la tête d'équilibrage, ce qui permet de la déplacer afin de la positionner au-dessus du centre de gravité supposé de la charge.

Lors du levage : l'élingue-câble se bloque autour du tube grâce au tour mort ; Si le déséquilibre est trop important, reposer la charge et relâcher suffisamment l'élingue afin de libérer la tension autour du tube ; Recommencer l'opération jusqu'à obtention de la position recherchée ; Le déplacement de la pièce peut alors être effectué.

- Utiliser le diamètre de câble égal ou supérieur à celui indiqué dans le tableau et vérifier qu'il s'adapte sur la tête d'équilibrage (dans le cas d'un diamètre supérieur).
- Pour tout équilibrage nécessitant plus de 2 points d'accrochage, utiliser plusieurs têtes d'équilibrage.
- La répartition des efforts ne doit pas dépasser 70 % sur 1 brin et 30 % sur l'autre.
- Veiller à placer les points d'accrochage de la chaîne sur la pièce à lever de façon à obtenir un angle d'élingage maxi de 120°.

Remise **E2**

Réf.	CMU à 45° *(kg)*	CMU à 90° *(kg)*	CMU à 120° *(kg)*	Ø câble *(mm)*	A x C *(mm)*	B *(mm)*	D *(mm)*	E *(mm)*	F *(mm)*	G *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6132B	**2000**	**1400**	**1000**	10-11	290 x 140	77	67	26	24	29	3	**377,96** €
6132C	**3000**	**2100**	**1500**	13	318 x 152	100	72	32	20	30	5	**441,49** €
6132D	**5000**	**3500**	**2500**	18	424 x 210	111	96	29	41	42	10	**726,84** €

CROCHETS LÈVE-BOBINES ET TOURETS - réf. 5108 CE

Crochets maintenus en position de levage à vide.
Coefficient de sécurité 1/5

UTILISATION



Montage en élingue lève-bobine



Remise **E2**

Réf.	CMU, *la paire* *(kg)*	L *(mm)*	M *(mm)*	Poids, *la paire* *(kg)*	Prix HT la paire
5108G	**6000**	300	27	3,5	**177,46** €

ACCESSOIRES

BÉQUILLE DE SÉCURITÉ - réf. 6200 CE

DISPONIBLE SUR STOCK !

TOP Ventes

Sécurise la remorque lorsqu'elle est désolidarisée du tracteur

Acier S275 résistant aux chocs et basses températures, soudé et peint

5 HAUTEURS POSSIBLES ! **La béquille se trouve toujours très proche de la sellette d'attelage du tracteur !**

A utiliser sur sol plat présentant une résistance suffisante : 40 kg/cm² minimum.

Equipée d'une poutre d'appui (chevron bois) pour un poids bien réparti !



Roues Ø 200 mm
Jantes polypropylène bandage caoutchouc

Remise **F1**

Référence	Capacité *(kg)*	Long. x larg. *(mm)*	Hauteur mini / *maxi (mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6200B	**15000**	1200 x 550	1040 x 1280	90	**428,41** €

TRIPODE DE CHARGE RÉGLABLE - réf. 6134 CE

Structure en acier

Autres modèles sur demande

EN OPTION : version avec treuil



TRIPODE PLIÉ







Remise **E1**

Référence	CMU *(kg)*	H1 [sol --> sommet int.] *(mm)*	Hauteur hors-tout *(mm)*	A *(mm)*	B *(mm)*	Ø D *(mm)*	Ø C *(mm)*	Poids *(kg)*	Prix HT pièce
6134A	**1000**	3500	3573	500	100	4050	12	68,3	**544,86** €

LEVAC Production

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr

CHARIOT « FORTES CHARGES » MULTIFONCTIONS - réf. 6905 CE

TRANSPORT DE CHARGES LOURDES JUSQU'À 1200 KG !

Plateforme en bois contreplaqué : épaisseur 19 mm

Profilé acier mécano-soudé, revêtu époxy gris

Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à billes : **déplacement facile** !

2 roues pivotantes équipées de frein

Remise **E1**

Référence	Capacité *(kg)*	Dimensions utiles *(mm)*	Hauteur de chargement *(mm)*	Epaisseur du plateau *(mm)*	Poids *la paire (kg)*	Prix HT pièce
6905K01	**1200**	1000 x 700	280	19	38	**405,86** €
6905K02	**1200**	1200 x 800	280	19	42	**457,71** €

REMORQUES ET PLATEAUX

Toutes capacités !

Toutes capacités et dimensions !
Prix sur demande

INDEX ALPHABÉTIQUE

B

Barre d'écartement [F/R] ..... **6055TSP / 6056TSPV** ..... p. **12**
Béquille de sécurité ..... **6200** ..... p. **34**

C

Cé de levage / Cé de retournement ..... **6014 / 6015** ..... p. **32**
Chariot multifonctions "fortes charges" ..... **6905** ..... p. **35**
Coupleur d'élingues ..... **6132** ..... p. **33**
Crochet lève-bobines et tourets ..... **5108** ..... p. **33**
Croix de levage ..... **6096Y** ..... p. **32**

P

Pack lève-container ..... **PLC20 / PLC40** ..... p. **13**

Palonnier à crochets doubles [F/R] ..... **6055TDHS / 6056TDHS** ..... p. **8-9**
Palonnier à crochets longs [F/R] ..... **6055TLHS / 6056TLHV** ..... p. **10**
Palonnier à plaques mobiles [R] ..... **6056TIV** ..... p. **6**
Palonnier Big-Bag [F] ..... **6057** ..... p. **11**
Palonnier en H [F/R] ..... **6055HTS / 6056HTV** ..... p. **7**
Palonnier monopoutre [F/R] ..... **6055 / 6056** ..... p. **4-5**
Palonnier pour caisse grillagée [F] ..... **6055TGB** ..... p. **11**
Palonnier suspension par axe central [R] ..... **6056TGBV** ..... p. **6**

Pince à bordure ..... **6119** ..... p. **28**
Pince lève-blocs ..... **61241** ..... p. **28**
Pince lève-buses et regards bêton ..... **6096** ..... p. **28**
Pince lève-fûts horizontal ..... **6113** ..... p. **30**
Pince lève-fûts vertical ..... **6112 / 6115** ..... p. **30**
Pince lève-poutre en « I » ..... **61242-PG** ..... p. **31**
Pince lève-poutrelles et profilés ..... **61242** ..... p. **31**
Pince lève-tôles ..... **6094** ..... p. **27**
Pince pour rails ..... **6099** ..... p. **31**
Pince pour tubes et tuyaux ..... **6097 / 6097RHM** ..... p. **29**
Pince pour tubes, tuyaux et ronds ..... **6111** ..... p. **29**

Portique roulant ..... **6125** ..... p. **14-15**

Potence murale - inversée 180° ..... **6126** ..... p. **25**
Potence murale - triangulée 180° ..... **6126** ..... p. **24**
Potence porte-outils - murale / sur fût ..... **61261 / 61271** ..... p. **16-17**
Potence pour chariot élévateur ..... **6128** ..... p. **26**
Potence sur fût - inversée 270° ..... **6127** ..... p. **20-21**
Potence sur fût - inversée 360° ..... **6127** ..... p. **18-19**
Potence sur fût - triangulée 270° ..... **6127** ..... p. **22-23**

R

Remorques et plateaux .... p. **35**

T

Tête d'équilibrage pour élingue-câble ..... **6132** ..... p. **33**
Tripode de charge [R] ..... **6134** ..... p. **34**

[F/R] Fixe ou réglable **[F] Fixe** **[R] Réglable**

INDEX PAR RÉFÉRENCES

5108 ..... p. 33
6014 ..... p. 32
6015 ..... p. 32
6055 ..... p. 4
6055HTS ..... p. 7
6055PLC ..... p. 13
6055TDHS ..... p. 8
6055TGB ..... p. 11
6055TLHS ..... p. 10
6055TSP ..... p. 12
6056 ..... p. 5
6056HTV ..... p. 7
6056TDHS ..... p. 9
6056TGBV ..... p. 6
6056TIV ..... p. 6
6056TLHV ..... p. 10
6056TSPV ..... p. 12
6057 ..... p. 11
6094 ..... p. 27
6096 ..... p. 28
6096Y ..... p. 32
6097 ..... p. 29
6097RHM ..... p. 29
6099 ..... p. 31
6111 ..... p. 29
6112 ..... p. 30
6113 ..... p. 30
6115 ..... p. 30
6119 ..... p. 28
6125 ..... p. 14-15
6126 ..... p. 24-25
6127 murale inversée 180° p. 25
6127 murale triangul. 180° p. 24
6127 sur fût inversée 270° p. 20-21
6127 sur fût inversée 360° p. 18-19
6127 sur fût triangul. 270°. p. 22-23
6128 ..... p. 26
6128TG1 ..... p. 26
6128TG2 ..... p. 26
6132 ..... p. 33
6134 ..... p. 34
6200 ..... p. 34
6905 ..... p. 35
61241 ..... p. 28
61242 ..... p. 31
61242-PG ..... p. 31
61261 ..... p. 16
61271 ..... p. 17

Since 1971 LEVAC UNITEX GROUP

LEVAC **LYON** *(Siège)* :
Tél. **04 78 69 15 05**
Fax **04 78 61 77 33**

LEVAC **MÉDITERRANÉE / SUD-OUEST** :
Tél. **04 94 08 26 26**
Fax **04 94 08 16 81**

contact@levac.fr www.levac.fr